



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск,
214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотреbnadzor.ru, http://67.rosпотреbnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» апреля 2023г., 13 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

216200, Смоленская область, Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ДУХОВЩИНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, юридический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21, ОГРН 1026700976807, ИНН 6727015089, место фактического осуществления деятельности: 216200, Смоленская область, Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21, категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 216200, Смоленская область, Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

06.04.2023 13 часов 00 минут – 14 часов 00 минут по адресу: 216200, Смоленская область,

Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 06.04.2023 №13-269

С 06.04.2023 14 часов 00 минут

По 18.04.2023 14 часов 00 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 21.05.2023 11:05:57

Ф.И.О. должностного лица: Рожкова Лариса Викторовна

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 83415bdd-5949-40ff-9753-a26b19e4650c

5. Профилактический визит проведен:

Ефимовой Галиной Васильевной – инспектором - ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) Специалист Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ДУХОВЩИНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр 2) отбор проб(образцов) 3) испытание 4) инструментальное обследование 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

-в нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 не все работники образовательного учреждения имеют сведения о прививках, а именно: у сотрудников: Тюняевой И.А, Елисеенковой Е.С. в

личных медицинских книжках отсутствуют сведения о всех прививках в соответствии с национальным календарем прививок.

Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 иметь личную медицинскую книжку со сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях.

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке учреждения покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород (на металлическое покрытие устанавливают доску (фанера) не полного объема стола); помещение для приготовления пищи оборудовано не достаточным количеством моечного оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки пищевой продукции; посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород; помещения для приготовления пищи оборудуются моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки пищевой продукции. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

- в нарушении требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учреждении не соответствуют требованиям (имеются повреждения и дефекты), а именно в раздевалке 2-й младшей группы линолеум местами рваный, в прачечной частично отсутствует плиточное покрытие, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в учреждении не соответствуют требованиям (имеются дефекты в отделке), следы протеканий, а именно в складском помещении на пищеблоке, в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача) в групповой 2-й младшей группы на стенах имеются трещины, местами глубокие, на потолке в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача) имеется шелушение побелки, в туалетном помещении подготовительной группы А на стенах частично отсутствует плиточное покрытие, из-за нарушения целостности кровли, в средней Б группе (в раздевалке) на потолке и стенах имеются следы затеканий, в моечных групп «Смешарики», «Непоседы» на стенах частично отсутствует плитка, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушении требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в учреждении в наличии имеется только три прибора по обеззараживанию воздуха, (групповых помещений 6, помещения пищеблока);

Согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

- в нарушении требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в учреждении в умывальных зонах не установлены вешалки для детских полотенец для ног, полотенца хранятся снизу в ячейках для полотенец для рук; в группах дошкольного учреждения, в туалетных помещениях установлены не детские унитазы, в старшей/подготовительной группе туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек;

Согласно требованию п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног). В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также

детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

- в нарушение требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении средней Б группы обработка и хранение уборочного инвентаря, дезинфекционных средств осуществляется в доступном для детей месте, хранение осуществляется открыто.

Согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 06.04.2023;
- 2) акты отбора проб от 06.04.2023;
- 3) протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения;
- 4) предписание №13-293.

экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ефимова Галина Васильевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.00. 13.04.23

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 67230041000105523664 от 27.03.2023

ссылка на карточку профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15595781>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



