

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
протокол № 3
от 05.03.2022г.

УТВЕРЖДЕНО
заведующий МБДОУ детский сад «Золотой
ключик»
_____ Л.В.Рожкова

Приказ №38/1 от 05.03.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обследованию и приемке игрового оборудования на площадках МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации от 01.01.2014г., со статьей 26 Федерального закона от 29.06.2015. № 162-ФЗ « О стандартизации в Российской Федерации».

1.2. Комиссия по обследованию игрового оборудования на игровых площадках детского сада создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на уличных площадках, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового оборудования.

1.3. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.4. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, оборудования игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления

Документ подписан в соответствии с требованиями
Дата, время подписания: 17.02.2023 20:02:17
Ф.И.О. должностного лица: Рожкова Лариса Викторовна
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: 83415bdd-5949-40ff-9753-a26b19e4650c

качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового оборудования игровых площадках структурного подразделения МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина.

Основной формой работы Комиссии является проведение **осмотра**, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотры игрового оборудования, расположенные на территории и в здании детского сада, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №1).

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию** игрового, оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт.

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр проводится **ежедневно**.

5.4.1. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности **регистрируют в журнале**.

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности игровой площадки, оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется **соответствующий акт осмотра**, который должен содержать обоснованные

выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (приложение 3).

5.6. Ежегодный основной осмотр проводится **один раз в 12 месяцев**, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам ежегодного основного осмотра составляются **соответствующие акты** (приложение 3) осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Духовщина.

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.